Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

Preisblatt

Grundversorgung
Strom

STROM@EVL:basis.öko.pro

Preisstand 1. Januar 2023

Allgemeine Strompreise/Grund- und Ersatzversorgung
nach § 36 und 38 EnWG

Allgemeiner Preis der Grundversorgung (Gewerblicher, beruflicher, sonstiger Bedarf)	Euro/Jahr	Cent/kWh
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (brutto)	**231,92**	
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (brutto)		**59,66**
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen		
In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:		
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis (netto)	194,89	
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (netto)		50,13
Saldo des Allgemeinen Preises (netto):	194,89	50,13

In den Netto-Endpreis fließen ein:

	Euro/Jahr	**Cent/kWh**
Stromsteuer		2,050
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)		1,990
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz		0,000
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (ab 01.01.2023 nach dem EnFG)		0,357
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung		0,417
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (ab 01.01.2023 nach § 12 EnFG)		0,591
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten		0,000
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:		
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde		3,980
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz	120,00	
Messstellenbetrieb einschließlich Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)	8,69	
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen:	128,69	9,385

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr	66,20	
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde		40,745

Wünschen Sie weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberater/-innen unter der Servicenummer 0214 8661 661 oder persönlich in unserem Kundencenter im City Point, Friedrich-Ebert-Platz 11, in Leverkusen-Wiesdorf. Unsere Öffnungszeiten sind montags bis freitags 8.00 bis 18.00 Uhr. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.evl-gmbh.de.

Zentrale:
Overfeldweg 23
51371 Leverkusen
Telefon 0214 8661 0
Telefax 0214 8661 509
E-Mail: evl@evl-gmbh.de
Internet: www.evl-gmbh.de
Störungsannahme 0214 89298 510

IP0160123

Preisblatt

Sonstige Preise

Preisstand 1. Januar 2020

Kosten für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung	netto	**brutto**
Mahnung	0,90 Euro	**0,90 Euro**
Ankündigung der Versorgungsunterbrechung	0,90 Euro	**0,90 Euro**
Versuch der Versorgungsunterbrechung	44,90 Euro	**44,90 Euro**
Unterbrechung der Versorgung	44,90 Euro	**44,90 Euro**
Wiederherstellung der Versorgung	59,90 Euro	**71,28 Euro**

Kosten für Zusatzleistungen auf Kundenwunsch		
nachträglich erstellte Rechnungskopie	8,00 Euro	**9,52 Euro**
unterjährige Abrechnung (pro Rechnung)	15,97 Euro	**19,00 Euro**

Umsatzsteuer

Den Kostenpauschalen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet.

Kennzeichnung der Stromlieferung 2022

Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005, geändert 2021

Stromlieferung der EVL inkl. EVL-Ökostrom

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh, CO_2-Emissionen 153 g/kWh

Stromlieferung EVL-Ökostrom

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh, CO_2-Emissionen 0 g/kWh

Stromlieferung der EVL ohne EVL-Ökostrom



Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: radioaktiver Abfall 0,0001 g/kWh, CO_2-Emissionen 256 g/kWh

Stromerzeugung Deutschland



Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: radioaktiver Abfall 0,0002 g/kWh, CO_2-Emissionen 377 g/kWh

- Kernkraft
- Kohle
- Erdgas
- Sonstige fossile Energieträger
- Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG
- Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG
- Mieterstrom, gefördert nach dem EEG

Aufgrund kaufmännischer Rundungen können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.